

電腦斷層攝影-冠狀動脈鈣化程度分析

100.07.28 訂定

106.03.08 第二版

一、適用對象：

高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、冠心症家族史、心絞痛、心電圖有心臟缺血變化者。

二、檢查效果：

(一)偵測冠狀動脈鈣化指數，預測冠心症風險程度。

(二)針對有心血管危險因子但沒有症狀的人，早期偵測是否有冠狀動脈疾病。

三、準備事項需知：

(一)請事先預約登記。

(二)若女性受檢者確認懷孕或可能懷孕請停止或延後檢查時間。

(三)此檢查是非侵入性，不需注射顯影劑，以電腦斷層掃描後將資料數據匯入，由電腦分析冠狀動脈鈣化指數，鈣化指數越高代表冠狀動脈鈣化程度越嚴重。


(四)曾做心導管檢查放置支架者不宜做此項檢查。

四、檢查流程：

(一)醫護人員帶領受檢者，進入電腦斷層室做檢查。

(二)按照醫護人員的指示，約5分鐘即可完成電腦斷層攝影。

(三)檢查完成後，健診報告約一周完成，隨即寄送給您或依約定時間到院由專科醫師講解報告。



冠狀動脈鈣化指數分析，檢查不需施打顯影劑，流程簡單快速，可以應用於評估冠心病的發生機率。

