

# 核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描

(Gallium-67 Inflammation Scan)

(Gallium-67 Tumor Survey)

經過臨床醫師的評估，懷疑或確認您可能有發炎、感染或腫瘤的問題，因此為您安排了核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描。

核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描的主要目的為：

1. 偵測發炎感染之病灶位置
2. 偵測及追蹤惡性淋巴瘤、黑色素瘤、軟組織肉瘤、肺癌、肝癌、白血病等腫瘤。

核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描的檢查方式如下：

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描，請先告知我們。
2. 不需禁食，檢查前並不需特別的準備，但部分病患須於檢查過程中配合服用軟便劑或灌腸<腎功能不佳之受檢者，須由您的主治醫師開立適合的瀉劑>，以得到更清楚的影像。
3. 檢查時，先接受靜脈注射核醫藥物。
4. 注射核醫藥物後，請於約定的時間（通常是注射日算第一日，第三日回來照影），準時來本科做全身照影，但部分疑似炎症病患可能提前照影或增加照影的次數（即除第三日外，再加照第四日或第五日），敬請配合。

接受核醫鎵-67發炎或腫瘤掃描時，須注意：

1. 鎵-67可經由乳腺分泌，哺乳婦女若接受檢查須停止哺乳至少2週
2. 化學治療將減低腫瘤組織對鎵-67之攝取量，最好於治療後3週以上再進行檢查
3. 在攝影的過程中應保持靜止不動。其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。



阮綜合醫療  
社團法人 阮綜合醫院  
YUAN'S GENERAL HOSPITAL