


雙腔導管照護

2021/04 修訂

導管放置部位	永久性導管	暫時性導管
		
<p>摘:https://www.aboutkidshealth.ca/Pages/PageNotFoundError.aspx</p>	<p>(洗腎室自製)</p>	<p>(洗腎室自製)</p>

◆雙腔靜脈導管

1. 提供病患暫時性血液透析之血管通路
2. 需長期血液透析患者動靜脈瘻管未成熟前之透析替代管路。
 - ①導管放置部位：導管經由皮膚穿刺插入內頸靜脈(頸部)或股靜脈(腹股溝)
 - ②導管可分暫時性和永久性:剛開始透析時會在頸部、腹股溝或鎖骨下方之靜脈，插入暫時性的雙腔導管，提供緊急洗腎用。另一種情況是如果身上沒有適當部位可作永久性血管通路時，會在頸部、鎖骨下方或腹股溝之靜脈插入永久性的雙腔導管，以提供長期洗腎使用。
3. 雙腔導管因為留置在體外，需要特別的照護，才能維持有效的功能及避免感染。

◆如何好好照顧導管

1. 保持良好的衛生習慣，敷料旁局部皮膚用濕毛巾輕擦即可，保持傷口乾淨、清潔。
2. 穿刺處透明敷料有出血或滲液，請返院由醫護人員確認傷口、導管縫線及更換敷料。
3. 每天檢查導管出口有無腫脹、發紅、滲出物或壓痛，若有異常，宜盡速就醫。
4. 須保持導管出口處乾燥，上身宜以擦澡方式清潔，避免泡浴或淋浴。
5. 除雙腔導管所附的管夾外，不要使共其他管夾夾住雙腔導管，預防損毀。當導管出現割痕或扁塌時，請通知透析護理人員。
6. 病患如使用尿片，更換尿片時須探視敷料狀況，若潮濕或弄髒，請消毒及更換敷料。
7. 導管需固定牢靠避免扭結、牽扯或滑脫。
8. 勿穿過緊衣褲，更換衣褲時，勿大力拉扯到縫線處。
9. 發現雙腔導管留置於體外的長度與原來留置的長度不同時，可能是導管移位或脫出，請立刻就醫處理。
10. 若不慎發生雙腔導管脫出時，請以無菌紗布壓迫傷口，並請就醫處理。

參考資料：朱銘慧、陳乃榕、黃秀燕(2010). 血液透析病患雙腔導管照護之改善專案. 領導護理, 3(11), P103-115

製作單位：護理部 5A 洗腎室

諮詢電話：07-3342765