



不慌 不忙 冷靜處理 兒童乳牙事故

■ 阮綜合醫院 牙科部 劉理偉 醫師

◆ 專長：一般牙科(含鑲齒填補、根管治療、牙周病治療等)、齒列矯正
◆ 門診：週一、二、四、五上午／週一～四下午／週二～四晚上



在牙科急診中，兒童門牙撞傷為最常見的事故之一。三歲以下的兒童發生意外事故通常都是在家裡，而最容易受傷的地方則是門牙及嘴唇。由於多在無預警狀況下發生，一般家長都會非常慌張。

小朋友到急診時，會依照不同年齡及牙齒損傷程度做診斷處理，當乳牙撞傷流血時，常常會伴隨位移，乳牙牙根撞斷則較不常見。通常醫生在做治療計畫時，會優先考量恆牙的生長與保護。



■ 當乳牙撞傷時，會有以下幾種狀況發生：

- 一、當乳牙受撞擊以致整顆牙齒掉出來，通常已受到感染甚至損傷，並不建議植回原本的位置。因為可能會感染傷及恆牙牙胚。
- 二、如果乳牙受到撞擊往內跑進齒槽骨，但深度不深時，通常會慢慢長回原本的位置。
- 三、假如牙齒撞進齒槽骨內，且撞進去的深度太深，影響到底下正在發育的恆牙牙胚，會建議拔除該顆乳牙，避免將來恆牙變形，或是無法順理萌出。
- 四、牙齒假如脫位，但牙根尚未斷裂，會嘗試推回原本的位置並加以固定，有時也會降低咬合，避免持續性的咬合創傷。
- 五、遭受撞擊後，乳牙的神經可能受傷，牙齒會變顏

色甚至感染化膿。當遇到這種情況時，乳牙就必須做根管治療，也就是俗稱的「抽神經」。有些家長會質疑「以後的牙齒不就沒有神經了嗎？」其實乳牙及恆牙都有各自的神經，乳牙的神經拿掉之後，並不會影響底下恆牙的發育。

六、還有一種狀況是乳牙的牙根斷了一小根，這時無需挖除，因為隨著恆牙的萌發，會慢慢被吸收，若是沒有鬆動、也沒有脫位，可以吃消炎藥再來觀察。

兒童成長過程中，跌倒撞傷的情況在所難免，家長遇到突發狀況時，千萬不要慌張，先由專業的牙醫師替小朋友做詳細檢查與評估，並決定治療方針，確保恆牙將來可以順利萌發。

■ 醫師的小叮嚀：

小朋友若跌倒不慎摔斷牙齒，切記要妥善保存趕快就醫，由醫師進行正確的診斷並與爸爸、媽媽討論治療計畫，完整檢查及治療後，要持續回診密切追蹤，以降低外傷所帶來的衝擊。

